



Recycleur et stabilisateur de sols à dispositif d'épandage intégré
WR 2500 SK



WR 2500 SK : Stabilisation sans dispersion de poussière



Puissant et sans poussière

// Le recycleur à froid et stabilisateur de sols WR 2500 SK est l'engin idéal pour l'incorporation sans poussière de chaux ou de ciment dans les sols mouillés que pratiquement aucun engin normal ne pourrait travailler.


La traction intégrale et les quatre grandes roues du WR 2500 SK lui permettent d'avancer rapidement, même dans des conditions difficiles, et d'obtenir ainsi de hauts rendements sans que le matériau soit dispersé par le vent.

Le grand avantage :
Pas de dispersion
du matériau !



▲ Alimentation sans poussière
depuis le camion-silo

Le tablier robuste en caoutchouc
descend jusqu'au sol ▶



Efficace et écologique

- ▶ Le problème : La méthode traditionnelle prévoit de répandre la chaux ou le ciment en amont sur les surfaces à stabiliser. Le résultat : Le matériau est rapidement dispersé par le vent.
- ▶ La solution : Le WR 2500 SK comprend un dispositif d'épandage intégré. La chaux ou le ciment est déposé directement devant le rotor de fraisage et de malaxage
- ▶ sur l'ensemble de la largeur de travail par l'intermédiaire d'une roue cellulaire.
- ▶ Le dosage est précis et le matériau ne peut pratiquement pas être dispersé par le vent.
- ▶ Grâce à sa puissante traction intégrale, le WR 2500 SK fait preuve d'une énorme puissance.



Wirtgen GmbH
Hohner Strasse 2 · 53578 Windhagen · RFA
Tél.: 0 26 45 / 131-0 · Fax: 0 26 45 / 131-279
Internet: www.wirtgen.com · E-Mail: info@wirtgen.com